## 木造住宅接合部補強金具

## つカッメタル TP

従来のカスガイ等の簡易的 仕口に代わる後付けタイプ の金具です。 建物内部より大引きと床束 の仕口を補強する金物です。



町やカスガイなどの簡易的な接合に比べ強度面および 仕口の一体性を高めます. 強風及び地震等の外力に よって起こる縦揺れや横 揺れによる仕口の崩壊を 防ぎます。












町等の簡易的な接合で緩みがある場合、 地震等の力に耐えられず接合部が容易 に外れてしまう恐れがある。

**釘等の簡易的な接合をより緊密に接合する役割を果します。** 

## 施工上の注意事項


- ◆この金物は、付属部品の専用ビス11本で取付けることにより効果を発揮する設計になっています。
- ◆取付け指定本数に満たないで金物を取付けると、効果が著しく低下する恐れがあります。 必ず、指定本数の専用ビスを取付けるようにして下さい。
- ◆取付けビスに過大なトルクがかかると、ビスが折損することがありますので御注意下さい。
- ◆専用ビス取付け位置・・・大引き:3箇所 · 東:7箇所(写真参照)





商品名	つかメタル TP
試験機関	財団法人 日本品質保証機構 引張強度:14.0KN(約1.4t)
材質	JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板 SPHC
表面処理	黒色塗装
付属部品 (1 セット)	専用ビス/十字穴付タピックス ラッパ頭(3.8×41L)・・11 本
入数 (本体+部品)	20 セット/ケース

Size:  $235 \times 160 \, \text{mm}$  t=2.3



〒573·0102 枚方市長尾家具町 1 丁目 4·11 TEL 072(856)3600·FAX 072(850)9202 URL http://www.sunrisekogyo.co.jp E-Mail osaka@sunrisekogyo.co.jp